

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 064976/2026 OŽP/Pe - 3838
Spis. Zn.: CR 006697/2026 OŽP/Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 7
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2884

Vyřizuje: Alena Pecinová, BBUS.
Tel: 469 657 331
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 9.7.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

(dále jen „stavebník“)

I. podle § 197 odst. 1 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla označenou jako:

„Splašková kanalizace Vejvanovice“

(dále jen „soubor staveb“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777625
Názvy katastrálních území	Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku st. p. 1/6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 39/4 (ostatní plocha), parc. č. 50 (zahrada), parc. č. 61 (zahrada), parc. č. 91/4 (zahrada), parc. č. 104/6 (trvalý travní porost), parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 114/5 (zahrada), parc. č. 326/1 (zahrada),

Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)

Přímé určení polohy – začátek (S-JTSK)
Přímé určení polohy – konec (S-JTSK)

parc. č. 326/35 (ostatní plocha), parc. č. 326/37 (zahradka), parc. č. 328/3 (ostatní plocha), parc. č. 341/2 (ostatní plocha), parc. č. 341/5 (ostatní plocha), parc. č. 345/1 (ostatní plocha), parc. č. 345/2 (ostatní plocha), parc. č. 351/1 (ostatní plocha), parc. č. 354/5 (ostatní plocha), parc. č. 358/1 (ostatní plocha), parc. č. 363 (ostatní plocha), parc. č. 369/1 (ostatní plocha), parc. č. 381 (vodní plocha), parc. č. 391/1 (ostatní plocha), parc. č. 391/3 (ostatní plocha), parc. č. 575/4 (orná půda), parc. č. 603 (vodní plocha), parc. č. 642 (trvalý travní porost), parc. č. 665 (orná půda), parc. č. 698 (ostatní plocha), parc. č. 701 (ostatní plocha), parc. č. 709 (ostatní plocha) v katastrálním území Vejvanovice
1-03-03-1020-0-00-70, 1-03-03-1010-0-00-00
HSL_1090 Novohradka od toku Krounka
po ústí do toku Chrudimka
1068929, 641071
1069077, 640196

Účel souboru staveb:

Účelem souboru staveb je odvádění odpadních vod z obce Vejvanovice na novou centrální čistírnu odpadních vod ve Vejvanovicích.

Popis souboru staveb

Soubor staveb zahrnuje výstavbu gravitační a tlakové kanalizace, čerpacích stanic, veřejné části kanalizační přípojek v obci a přípojek NN pro čerpací stanice.

Gravitační kanalizace, tlaková kanalizace a čerpací stanice jsou stavbou hlavní a jsou vodními díly. Veřejné části kanalizačních přípojek a přípojky NN pro čerpací stanice jsou stavbou vedlejší a nejsou vodními díly.

Popis souboru staveb

Soubor staveb zahrnuje výstavbu gravitační a tlakové kanalizace, čerpacích stanic, přeložky vodovodu, přeložky kanalizace, veřejné části kanalizační přípojek v obci a přípojek NN pro čerpací stanice.

Gravitační kanalizace, tlaková kanalizace, čerpací stanice a přeložky vodovodu a kanalizace jsou stavbou hlavní a jsou vodními díly. Veřejné části kanalizačních přípojek a přípojky NN pro čerpací stanice jsou stavbou vedlejší a nejsou vodními díly.

Soubor staveb se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Novohradka IVT10100079. Jedná se o výtlačný řád „V1“ včetně ČS1 a část přívodní stoky „A1“. Částečně v záplavovém území se nachází výtlačný řád „V4“ včetně ČS4 a část přívodní stoky „A8“. Objekty v záplavovém území jsou navrženy se zřetelem k hladině Q100, která je na kvótě 236.

SO 1 – Splašková kanalizace

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace. Stavební objekt zahrnuje gravitační a tlakové kanalizační stoky včetně čtyř čerpacích stanic odpadních vod. V rámci tohoto stavebního objektu dojde k vybudování gravitačních stok z materiálu PVC-U DN 250 v délce 2.018,5 m, PVC-U DN 315 v délce 585,1m. Délka gravitačních stok bude 2.603,6 m. Tlakové stoky PE d90 v délce 796,8m, PE d 63 v délce 152,1 m celkem o délce 948,9 m. Bezpečnostní přelivy u ČS1 a ČS2 z materiálu PVC DN 200, DN 150 délky 19,5 m. Součástí objektu SO 1 jsou rovněž přeložky stávající kanalizace „1“ PVC DN 300 délka 40,9m, kanalizace „2“ PVC DN 300 délka 39,5 a kanalizace „3“ PVC DN400 délka 50,5 m.

V rámci stavby kanalizace dojde k zásahu do otevřeného koryta vodního toku Ježděnka IDVT 10185472, a to protlakem a překopem. A dále dojde k zásahu do vodního toku Novohradka IDVT 10100079 vybudováním sdruženého vyústního objektu.

GRAVITAČNÍ STOKY			
NÁZEV STOKY	MATERIÁL	PROFIL (mm)	DÉLKA /M
A1	PVC	DN 315	307
	PVC	DN 250	217,1
A 1-1	PVC	DN 250	72,1
A2	PVC	DN 250	654,7
A3	PVC	DN 250	336,9
A4	PVC	DN 250	382,1
A4-1	PVC	DN 250	48
A5	PVC	DN 250	214,7
A5-1	PVC	DN 250	14,4
A6	PVC	DN 250	117,8
A7	PVC	DN 250	160,3
A8	PVC	DN 250	65
A9	PVC	DN 250	13,5
SUMA DÉLKY			2603,6
TLAKOVÉ STOKY			
V1		PE 90	397,7
V2		PE 90	131,6
V3		PE 90	267,5
V4		PE 63	152,1
SUMA DÉLKY			948,9
ČERPACÍ STANICE			
ČS1	VČ.BP.DL. SE ZPĚTNOU KLAPKOU	PVC DN 200 DL. 15,5 m	
ČS2	VČ.BP.DL. SE ZPĚTNOU KLAPKOU	PVC DN 150 DL. 5 m	
ČS3			
ČS4			
PŘÍPOJKY NN			
PŘÍPOJKA NN K ČS 2			20
PŘÍPOJKA NN K ČS 3			15
PŘÍPOJKA NN K ČS 4			152
SUMA DÉLKY			304
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VEŘEJNÁ ČÁST			
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY VEŘ. ČÁST		PVC DN 150	878
PŘELOŽKY			
KANALIZACE			
„1“	PVC	DN 300	40,9
„2“	PVC	DN 300	39,5
„3“	PVC	DN 400	50,5
SUMA DÉLKY			130,9
VODOVOD			
„1“	PVC	d90	84,7
„2“	PVC	d110	53,7
„3“	PVC	d110	89,7
SUMA DÉLKY			228,7

SO 2 – Přeložky vodovodu

Vzhledem k prostorovým možnostem jsou navrženy vynucené přeložky vodovodního řadu. Přeložka vodovodu „1“ PVC d90 délky 84,7 m, vodovodu „2“ PVC d110 délky 53,7 m a vodovodu „3“ PVC d110 délka 89,7 m.

SO 3 – Přípojky pro NN pro čerpací stanice

V rámci výstavby je nutné zajistit napájení čtyř čerpacích stanic ze stávajícího vedení ČEZ distribuce, a to přípojkami NN ze stávajícího vedení. Součástí objektu je rovněž ovládací slaboproudé ovládání čerpacích stanic. Přípojka NN pro ČS 4 o délce 152 m je umístěna na poz. parc. č. 354/5 v katastrálním území Vejvanovice. NN přípojka pro ČS 1 není předmětem tohoto řízení. Bude povolena v rámci řízení o povolení stavby vodního díla označené jako „ČOV Vejvanovice, Dolní Bezděkov a Dvakačovice“.

Připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní nepodléhají povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)). Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou NN přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.

SO 4 – Veřejná část kanalizačních přípojek

Veřejná část gravitačních přípojek je navržena z materiálu PVC-DN150mm, PVCDN-200mm, součástí přípojky je plastová revizní šachta DN400. Šachta je umístěna před oplocením v uličním prostoru, v případě nemožnosti bude u oplocení na soukromém pozemku. V případě umístění s možností přejíždění bude poklop s únosností D400. Je navrženo 132ks přípojek s celkovou délkou veřejných částí 878m. Kanalizační přípojka jejíž veřejná část je o délce 33 m je umístěna na poz. parc. č. 341/2 v katastrálním území Vejvanovice.

Kanalizační přípojky o délce do 25 m od stávajícího vodovodního řadu nebo stávající kanalizační stoky schválené vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, nepodléhají povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)). **Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou kanalizační přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.**

PS 01 – Technologie ČS

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok a vodovodních řadů zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodních řadů je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u kanalizačních stok a vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok a vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích st. p. č. 1/6, 20, 32, parc. č. 39/4, 50, 61, 91/4, 104/6, 110/1, 114/5, 326/1, 326/35, 326/37, 328/3, 341/2, 341/5, 345/1, 345/2, 351/1, 358/1, 363, 369/1, 381, 391/1, 391/3, 575/4, 603, 642, 665, 698, 701, 709 v katastrálním území Vejvanovice.

Vymezení území záměru:

Pozemek st. p. č 1/6, 20, 32, parc. č. 39/4, 50, 61, 91/4, 104/6, 110/1, 114/5, 326/1, 326/35, 326/37, 328/3, 341/2, 341/5, 345/1, 345/2, 351/1, 358/1, 363, 369/1, 381, 391/1, 391/3, 575/4, 603, 642, 665, 698, 701, 709 v katastrálním území Vejvanovice

II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2027.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu ochrany přírody Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
 - a) Předmětem povolení dřeviny na níže uvedených pozemcích v k. ú. Vejvanovice:
 - p. č. 642 - 1 ks jasanu s obvodem kmene 200 cm, 1 ks platanu s obvodem kmene 220 cm,
 - p. č. 698 - 3 ks třešní s obvody kmenů 90, 100 a 220 cm
 - b) Kácení je možné provést nejdříve 10 dní před zahájením realizace záměru "Splásková kanalizace Vejvanovice".
 - c) Náhradní výsadba podle § 9 zákona bude provedena na pozemku p. č. 642 v k. ú. Vejvanovice v počtu 3 ks dubu letního a 1 ks jilmu habrolistého a na pozemku p. č. 698 v k. ú. Vejvanovice v počtu 3 ks třešní.
 - d) Stromy pro náhradní výsadbu budou kvalitní nepoškozené výpěstky s obvodem kmínku min. 12 - 14 cm, výšce min. 200 cm a kořenovým balem.
 - e) Po výsadbě budou stromy kotveny třemi kůly s pružnými úvazky a jejich kmeny budou opatřeny ochranou proti okusu.
 - f) Náhradní výsadba bude provedena v návaznosti na dokončení výše uvedeného záměru, nejpozději do 6 měsíců od jejího dokončení.
 - g) O vysazené dřeviny bude zajištěna následná péče po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. V rámci následné péče bude prováděno pletí výsadbové misky, při výsadbě bude proveden

povýsadbový řez, v případě potřeby bude v průběhu následné péče proveden řez výchovný a zejména bude prováděna pravidelná zálivka všech vysázených stromů.

10. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:

- a) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházející do styku s pitnou vodou (přeložky vodovodu). Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
- b) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu v kráceném rozsahu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

11. Při realizaci stavby budou splněny podmínky účastníka řízení správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, státního podniku:

- a) Křížení vodních toků budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- b) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (495088708, stulcovap@pla.cz).
- c) Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (tel. 495088708, jansap@pla.cz).
- d) Na základě výjimky uvedené v § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) se stavbou v aktivní zóně záplavového území souhlasíme.
- e) V rámci stavby požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- f) Výkopy požadujeme zasypávat a řádně hutnit po vrstvách.
- g) V aktivní zóně záplavového území nebude skladován žádný materiál.
- h) Skladovaný materiál v záplavovém území požadujeme v případě zvýšených průtoků zabezpečit proti možnému odplavení.
- i) Podchody a přechody VT musí být provedeny tak, aby umožnily pojezd těžké mechanizace v korytě vodního toku bez omezení.
- j) Výústní objekt a opevnění břehu bude plynule navazovat na stávající koryto vodního toku. Nové opevnění a výústní objekt se stávají nedílnou součástí stavební akce a zůstávají tedy v majetku investora, včetně následné údržby těchto objektů.
- k) Opevnění břehu v místě výstavby výústního objektu musí být provedeno v co nejkratším čase z důvodu eliminace možných škod při možném výskytu bleskových povodní.
- l) Vybudovaná kanalizační a čistící infrastruktura, včetně její přidružené technologie musí být umístěny nad hladinou Q100, případně musí být použity poklopy a záklopy pro její utěsnění a zabránění kontaminace povrchových vod v době povodňových epizod.
- m) Bezpečnostní přepad z ČS bude vybaven zařízením pro záchyt hrubých nečistot.
- n) Ocelové označníky s hnědobílými pruhy budou umístěné svisle, pevně ukotvené v zemi. Jejich umístění bude na horní břehové hraně, či v její bezprostřední blízkosti. V případě omezených prostorových možností se připouští umístění označníku pouze na jednom břehu.
- o) Před předáním dokončené stavby bude k odsouhlasení práce u všech přechodů a podchodů vodního toku, dokončených výústních objektů, příp. rekonstrukce svahování břehů a koryta, kontrole instalace směrových označníků, přizván zástupce našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel. 465 420 426 nebo 602 177 216 - Bc. L. Petřek, labe-z2@pla.cz).

12. Při realizaci souboru staveb budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
- a) Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, budou tyto přípojky zabezpečeny proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
 - b) Před realizací vodovodní přípojky, která není součástí předložené projektové dokumentace, musí být vydáno samostatné souhlasné vyjádření VS Chrudim na základě kompletní projektové dokumentace.
 - c) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, michal.sykora@Avschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění prací ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
 - d) K předání staveniště bude přizván zástupce provozní společnosti VS Chrudim- Ing. Martin Soudek, Ph.D., tel.: 603899805 a zástupce VAK Chrudim — Bc. Petra Víšková, tel.: 603 899 892, e-mail: viskova@vakcr.cz.
 - e) Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
 - f) Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.
 - g) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem VS Chrudim. V místě napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad bude osazeno sekční šoupě.
 - h) Pokud budou poklopy armatur (šoupátka, hydranty) osazeny do nezpevněných ploch, musí být odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu.
 - i) VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - i) Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle CSN 736005.
 - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
 - iii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m.
 - iv) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle čísla III. nebo IV. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
 - v) Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav.
 - vi) Toto se nevztahuje na výjimky, které byly projednány již během schvalování projektové dokumentace:
 - a) Vodovod „1“ mezi L13 a L14 - odstup od kanalizace 0,5 m a CETIN 0,2 m -při výkopových pracích bude trasa CETINU umístěna na největší možnou vzdálenost od vodovodu v rámci výkopu.
 - b) Vodovod „1“ mezi RD čp. 115 a - L16 — 0,6 m od kanalizace a 0,4 m od vedení NN.
 - c) Vodovod „2“ od LO do L08 — 0,6 m od kanalizace, 0,4 m od NN, 0,5 m od plynovodu.
 - d) vodovod „3“ — odstup 0,9 m od kanalizace a 0,6 m od plynu.
 - e) Úsek splaškové kanalizace mezi š59 š60 a stávajícího vodovodu - 0,6 m v délce 30 m.
 - j) Při realizaci výstavby uvedeného vodovodu požadujeme dodržovat schválený Technický standard vodárenské infrastruktury. Technický standard je přístupný zde: https://www.vschrudim.cz/file/edee/dokumenty/tech_standard_vod_infrastruktury.pdf
 - k) Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim o vytyčení provozovaných sítí — Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fortevschrudim.cz. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytyčených sítí přímo na staveništi.

- l) Investor umožní přístup technikům VS Chrudim na stavenišť v průběhu realizace stavby. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
 - m) Zemní soupravy a hydranty musí být do doby definitivní úpravy okolního povrchu náležitě ochráněny (např. umístěním betonových skruží apod.).
 - n) Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim - tel.: 469 669 911.
 - o) O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce provozu VS Chrudim. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
 - p) Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a vyřešení majetkových a provozních poměrů - tzn. že stavba vodovodu bude v majetku subjektu, který bude mít zajištěno povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s platnými právními předpisy.
 - q) Vodovodní sítě včetně ukončení přípojek je nutno geodeticky zaměřit před záhozem prostorově
13. V souladu s ustanovení § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 26. 8. 2025 podala Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

K předmětnému souboru staveb vydal obecný stavební úřad Městský úřad Chrudim, Stavební odbor rozhodnutí o umístění stavby pod č. j. CR089061/2023 STO/Pi ze dne 28. 11. 2023 (nabytí právní moci dne 28. 12. 2023).

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Růžena Línková a autorizoval Ing. Josef Holub (Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0700595) v srpnu 2025.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, odbor kanceláře tajemníka, Koordinované závazné stanovisko – souhlasné – č.j. CR 107839/2025 OKT/Pud ze dne 5. 12. 2025
- Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – rozhodnutí č.j. CR 089258/2023/2023 ODP/Pe ze dne 20. 11. 2023
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 17916/2025/HOK-CR ze dne 6. 8. 2025
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti zajišťování obrany státu sp. zn.: 202500/2025-1322/OÚZBR, č.j. MO 715195/2025-1322 ze dne 6. 8. 2025
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – vyjádření č. j. KRPE-60517-2/ČJ-2024-170306 ze dne 12. 7. 2024
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2025/031535 ze dne 18. 8. 2025

- Správa železnic, státní organizace – vyjádření č.j. 25612/2025-SŽ-OŘ-HKR-OPS ze dne 20. 8. 2025
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas vlastníka silnice sp.zn. SUSPK//2023 ze dne 5. 9. 2023
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas se zvláštním užíváním silnice č.j. SÚSPK/10633/2023 ze dne 20. 10. 2023
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – vyjádření ke stavebnímu záměru č.j. SÚSPK/12939/2025 ze dne 24. 11. 2025
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti užívacího práva č. SMLM-1494/1240/MS/41/2022 ze dne 20. 10. 2023
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – smlouva o zřízení užívacího práva č. SMLM-1285/1215/MS/41/2025 ze dne 3. 1. 2026
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. O2507271518 ze dne 1. 4. 2026
- ČEZ distribuce, a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci č. j. 001165280974 ze dne 7. 7. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – souhlas s činností v ochranném pásmu č. j. 001166429544 ze dne 5. 8. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – sdělení k existenci energetického zařízení č. j. 0102375524 ze dne 25. 7. 2025
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0701002852 ze dne 25. 7. 2025
- Telco Infrastructure, s.r.o. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 1100269201 ze dne 25. 7. 2025
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0201903519 ze dne 25. 7. 2025
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 205441/25 ze dne 28. 7. 2025
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření sp. zn. 5003378766 ze dne 30. 7. 2025

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a stavby ve smyslu § 187 stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony

a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Stavební úřad záměr přezkoumal z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací obce Vejvanovice a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Stavební úřad v rámci předmětného řízení posuzoval, zda je stavba navržena v souladu s požadavky na vymezení pozemků, na umístování staveb a s technickými požadavky na stavby, které jsou dány vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební úřad konstatuje, že předložená projektová dokumentace splňuje požadavky dané touto vyhláškou a požadovaný záměr je proto možné takto povolit.

Dále stavební úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje stavební úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 144 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Vyrozumění o zahájení řízení doručil účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání změny povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim je jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou:

Petr Hrubeš, nar. 6.4.1976, Vejvanovice č.p. 1, 538 62 Hrochův Týnec,
 Jana Hrubešová, nar. 31.5.1976, Vejvanovice č.p. 26, 538 62 Hrochův Týnec,
 Ondřej Semonský, nar. 5.7.1987, Vejvanovice č.p. 18, 538 62 Hrochův Týnec,
 Ing. Václav Čižinský, nar. 29.8.1951, Jiráskova č.p. 1295, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,
 Alena Čižinská, nar. 16.6.1953, Jiráskova č.p. 1295, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,
 Tomáš Blažek, nar. 9.1.1980, Vejvanovice č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec,
 Petra Blažková, nar. 24.1.1979, Vejvanovice č.p. 36, 538 62 Hrochův Týnec,
 Ing. Lubor Hrubeš, nar. 17.7.1955, Klatovská č.p. 606/3, Ponava, 602 00 Brno 2,
 Miroslav Hrubeš, nar. 21.10.1949, Vejvanovice č.p. 1, 538 62 Hrochův Týnec,
 Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1,
 Šárka Hessová, nar. 4.4.1978, Na Větrníku č.p. 1292, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5,
 Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,
 Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,
 František Hašek, nar. 11.8.1939, Vejvanovice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec,
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,
 CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
 GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

pozemek p. č. 100/3, p. č. 101/1, p. č. 108, p. č. 109/1, p. č. 109/12, p. č. 109/13, p. č. 109/14, p. č. 109/16, p. č. 109/17, p. č. 109/4, p. č. 109/7, p. č. 110/1, p. č. 110/10, p. č. 110/20, p. č. 110/21, p. č. 110/3, p. č. 110/34, p. č. 110/35, p. č. 110/36, p. č. 110/37, p. č. 110/4, p. č. 110/44, p. č. 110/5, p. č. 110/64, p. č. 113/1, p. č. 113/3, p. č. 113/4, p. č. 114/2, p. č. 114/3, p. č. 114/4, p. č. 114/5, p. č. 114/6, p. č. 114/7, p. č. 119/26, p. č. 12/1, p. č. 12/2, p. č. 17, p. č. 19, p. č. 21/1, p. č. 21/2, p. č. 21/3, p. č. 23/1, p. č. 26/1, p. č. 26/2, p. č. 26/3, p. č. 31, p. č. 326/1, p. č. 326/35, p. č. 326/36, p. č. 326/37, p. č. 326/38, p. č. 326/44, p. č. 326/45, p. č. 326/46, p. č. 326/5, p. č. 326/52, p. č. 326/53, p. č. 326/54, p. č. 326/55, p. č. 326/56, p. č. 326/59, p. č. 326/62, p. č. 326/7, p. č. 328/10, p. č. 328/11, p. č. 328/12, p. č. 328/3, p. č. 328/8, p. č. 328/9, p. č. 341/2, p. č. 341/3, p. č. 341/5, p. č. 341/6, p. č. 341/8, p. č. 342, p. č. 346/3, p. č.

346/4, p. č. 347, p. č. 351/1, p. č. 351/1, p. č. 351/2, p. č. 351/3, p. č. 351/4, p. č. 363, p. č. 369/1, p. č. 381, p. č. 382/3, p. č. 386, p. č. 399, p. č. 4/1, p. č. 4/3, p. č. 400, p. č. 401/1, p. č. 401/2, p. č. 402, p. č. 405/1, p. č. 405/2, p. č. 42/4, p. č. 45/1, p. č. 586, p. č. 61, p. č. 660, p. č. 661, p. č. 662, p. č. 68/1, p. č. 68/2, p. č. 698, p. č. 701, p. č. 708, p. č. 709, p. č. 711, p. č. 86/1, p. č. 86/2, p. č. 87, p. č. 89/1, p. č. 89/6, p. č. 89/7, p. č. 89/8, p. č. 9/2, p. č. 9/6, p. č. 91/1, p. č. 91/2, p. č. 91/3, p. č. 91/4, p. č. 92, p. č. 95/1, p. č. 95/2, p. č. 97/1, p. č. 97/3, p. č. 97/4, p. č. 97/6, p. č. 97/8, p. č. st. 1/1, p. č. st. 1/2, p. č. st. 1/3, p. č. st. 1/6, p. č. st. 100, p. č. st. 101, p. č. st. 102/1, p. č. st. 102/2, p. č. st. 103, p. č. st. 104, p. č. st. 107, p. č. st. 108, p. č. st. 109, p. č. st. 11, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 114, p. č. st. 117, p. č. st. 119, p. č. st. 12, p. č. st. 122, p. č. st. 124, p. č. st. 126, p. č. st. 129, p. č. st. 132, p. č. st. 133, p. č. st. 134, p. č. st. 135, p. č. st. 136, p. č. st. 137, p. č. st. 138, p. č. st. 141, p. č. st. 142, p. č. st. 143, p. č. st. 145, p. č. st. 146, p. č. st. 147, p. č. st. 148, p. č. st. 15/1, p. č. st. 15/2, p. č. st. 152, p. č. st. 153, p. č. st. 155, p. č. st. 156, p. č. st. 157, p. č. st. 158, p. č. st. 16, p. č. st. 160, p. č. st. 166, p. č. st. 168, p. č. st. 169, p. č. st. 17, p. č. st. 170, p. č. st. 171, p. č. st. 173, p. č. st. 18, p. č. st. 19, p. č. st. 191, p. č. st. 192, p. č. st. 194, p. č. st. 198, p. č. st. 20, p. č. st. 200, p. č. st. 201, p. č. st. 202, p. č. st. 205, p. č. st. 207, p. č. st. 208, p. č. st. 209, p. č. st. 21, p. č. st. 210, p. č. st. 211, p. č. st. 212, p. č. st. 214, p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 24, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 28, p. č. st. 29, p. č. st. 3, p. č. st. 30, p. č. st. 31, p. č. st. 32, p. č. st. 34, p. č. st. 35, p. č. st. 36, p. č. st. 38/1, p. č. st. 38/2, p. č. st. 39/1, p. č. st. 39/2, p. č. st. 39/3, p. č. st. 4/1, p. č. st. 4/2, p. č. st. 40, p. č. st. 41/1, p. č. st. 42, p. č. st. 43/2, p. č. st. 44, p. č. st. 46/1, p. č. st. 46/2, p. č. st. 47, p. č. st. 48/1, p. č. st. 49, p. č. st. 5, p. č. st. 54, p. č. st. 6, p. č. st. 66, p. č. st. 67, p. č. st. 68, p. č. st. 69, p. č. st. 7/1, p. č. st. 7/2, p. č. st. 70, p. č. st. 71, p. č. st. 72, p. č. st. 74, p. č. st. 75, p. č. st. 76, p. č. st. 77, p. č. st. 78, p. č. st. 79, p. č. st. 8, p. č. st. 80, p. č. st. 81, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 84, p. č. st. 85, p. č. st. 86, p. č. st. 87, p. č. st. 88, p. č. st. 89, p. č. st. 9, p. č. st. 90, p. č. st. 91, p. č. st. 92, p. č. st. 93, p. č. st. 94, p. č. st. 95, p. č. st. 96, p. č. st. 98, p. č. st. 99 v katastrálním území Vejvanovice.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon dle § 182 písm. e) správce vodního toku Ježděnka a vodního toku Novohradka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany přírody

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako orgán ochrany veřejného zdraví

Drážní úřad, sekce stavební - jako drážní správní úřad

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru- jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Kanalizační řád schvaluje vodoprávní úřad. Schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení Ing. Kateřina Mrózková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen 10. 7. 2026.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Obdrží:

Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Drážní úřad, sekce infrastruktury, IDDS: 5mjaatd

Ostatní veřejnou vyhláškou:

Pro vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Na vědomí:

Ing. Josef Holub, IDDS: z5hkzkn – jako hlavní projektant